S 13 VJ 1/99

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land	Freistaat Sachsen
Sozialgericht	Sächsisches Landessozialgericht
Sachgebiet	Entschädigungs-/Schwerbehindertenrecht
Abteilung	6
Kategorie	Urteil
Bemerkung	-
Rechtskraft	-
Deskriptoren	-
Leitsätze	1. Zur Überleitung des Impfschadensrechts in das Beitragsgebiet. 2. Zu den Voraussetzungen der Anerkennung einer Pertussisimpfenzephalopathie als Impfschaden.
Normenkette	§ 51 BSeuchG § 52 BSeuchG § 60 IfSG Anl I Kap X Sachg O Abschn III Nr 3 d EinigVtr SeuchRNeuG

1. Instanz

Aktenzeichen	S 13 VJ 1/99
Datum	09.09.2003

2. Instanz

Aktenzeichen	L 6 VJ 4/03
Datum	22.06.2005

3. Instanz

Datum	-
-------	---

I. Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Dresden vom 09.09.2003 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

II. Die Beteiligten haben einander keine außergerichtlichen Kosten f¼r beide Instanzen zu erstatten.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die Anerkennung eines epileptischen Anfallsleidens und einer geistigen

Behinderung als Impfschädigungsfolge.

Die am 11.1989 geborene KIÄxgerin leidet an einer therapeutisch schwer beeinflussbaren Epilepsie. Das Krankheitsbild ist gekennzeichnet durch das gleichzeitige Auftreten verschiedenartiger Anfallsformen (groÄe AnfÄlle, AnfÄlle mit plÄtzlichem HinstÄrzen, Steifheit der Muskulatur, kurzzeitige Bewusstseinspausen, blitzartige Zuckungen der Muskulatur und BlinzelanfÄlle). Trotz entsprechender Therapie ereignen sich etwa einmal pro Woche groÄe AnfÄlle meist nach der Aufwachphase. Sie werden meist eingeleitet durch gehÄufte blitzartige Zuckungen der Muskulatur. Daneben ereignen sich mehrfach in der Woche AnfÄlle mit plÄtzlichem HinstÄrzen. Nicht selten kommt es zu serienhaftem Auftreten von Absencen, so dass die KIÄxgerin Äber lÄngere Zeit wie umdÄmmert wirkt. Die Geburt war eine komplikationsfreie Spontanentbindung, das Geburtsgewicht betrug 2900 g, die LÄnge 49 cm, der Kopfumfang 34 cm. Die Familienanamnese war unauffÄllig.

Am 29.01.1990 fand die erste Schluckimpfung gegen Polio-Typ I statt. Am 22.02.1990 wurde die KIÄxgerin zum ersten Mal gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (DPT) geimpft; auÄerdem fand eine Polio-Typ III-Schluckimpfung statt. Am 26.03.1990 wurde die zweite DPT-Impfung zusammen mit der Polio-Typ II-Schluckimpfung durchgeführt. Am 01.04.1990, also am sechsten Tag nach der Impfung, erkrankte die KIÄxgerin mit 38,6Ä Fieber und erlitt dabei einen 10 Minuten anhaltenden generalisierten Krampfanfall. Bei der anschließenden stationÄren Durchuntersuchung in der Kinderabteilung des Kreiskrankenhauses S Ä wurden Zeichen eines Virusinfektes (Schnupfen, Durchfall, BlutbildverÄnderung) festgestellt. Der Krampf wurde unter anamnestischer Angabe von Fieber bis 38,6Ä als Fieberkrampf gedeutet. In der Epikrise steht: "Klinisch-organisch lediglich Schnupfen Liquorbefund normal Das Kind entfieberte prompt und blieb in der Folge in seinem Allgemeinbefinden unauffÄllig". Seit April 1990 fanden mehrere stationÄre Aufenthalte im Kreiskrankenhaus N Ä, in der medizinischen Akademie D Ä und im Epilepsiezentrum K Ä statt, es wurden die Diagnosen gestellt "Anfallsleiden und HirnschÄdigung", "therapieresistente primÄr generalisier-te Epilepsie", "Verdacht auf Lennox-Gastaut-Syndrom", "myoklonisch-astatische AnfÄlle", "geistige Retardierung mit SprachentwicklungsverzÄgerung und VerhaltensauffÄlligkeiten".

Am 05.06.1995 beantragte die Mutter der KIÄxgerin die EntschÄdigung wegen eines Impfschadens. Dieser Antrag wurde mit Bescheid vom 03.03.1998 abgelehnt: FÄr das nachgewiesene Anfallsleiden, fÄr die epileptogene HirnschÄdigung, die organische WesensÄnderung und die geistige Behinderung stellten die am 26.03.1990 erfolgten Impfungen gegen DPT und den Polio-Typ II nicht die wesentliche Bedingung dar. FÄr eine zerebrale Erkrankung ent-zÄndlicher Art hÄtten sich keine Hinweise ergeben (keine Meningitiszeichen, keine Enzephalitis, Liquorbefund o.B., keine immunologische Liquorreaktion). Mit dem Widerspruch wurde geltend gemacht, die KIÄxgerin sei bis zur Impfung unstrittig ein vÄllig normal entwickeltes Kind gewesen und erst nach dem "Fieberkrampf" seien GesundheitsschÄdigungen eingetreten. Es habe sich hierbei mit groÄer Wahrscheinlichkeit um einen impfinduzierten Fieberkrampf gehandelt, der

anerkannterweise Hirnschädigungen und Epilepsie auslösen können.

Der Widerspruch wurde mit Bescheid vom 13.01.1999 als unbegründet zurückgewiesen. Der sechs Tage nach dem Impfgeschehen aufgetretene Fieberkrampf sei nicht auf die Impfung zurückzuführen, sondern auf einen koinzident abgelaufenen fieberhaften Infekt. Die Untersuchung bei der stationären Aufnahme hätte keine Hinweise auf eine entzündliche Hirnerkrankung ergeben, im Zusammenhang mit der Impfung seien keine Hirnschädigungen eingetreten. Das zeitliche Zusammentreffen des erstmals abgelaufenen Fieberkrampfgeschehens mit der angeschuldigten Impfung sei rein zufällig.

Mit der dagegen erhobenen Klage wird vorgebracht, es liege eine nicht unterbrochene Kausalkette zwischen der Gesundheitsschädigung und der Impfung vor. Da gemäß § 52 Abs. 2 Bundesseuchengesetz die Wahrscheinlichkeit ausreichend sei, müsse im vorliegenden Fall die Kausalität als nachgewiesen angesehen werden, schließlich spreche nach den medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen mehr für als gegen einen ursächlichen Zusammenhang. Die Schädigung sei nämlich innerhalb der Inkubationszeit aufgetreten. Solche Schädigungen könnten bei einer Diphtherieschutzimpfung sogar noch bis 28 Tage danach auftreten. Eine Folge hiervon sei eine Hirnnervenerkrankung. Dies gehe auch aus den Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Scherbenhaftungsgesetz hervor.

Das Sozialgericht hat mit Beweisanordnung vom 03.09.1999 Prof. Dr. T1 ¹ vom Universitätsklinikum D ¹ mit der Erstellung eines medizinischen Sachverständigengutachtens beauftragt. Prof. Dr. T1 ¹ hat in seinem Gutachten vom 16.11.1999 die Auffassung vertreten, unter Berücksichtigung des für die Dreifachimpfung angegebenen Zeitfensters von 72 Stunden stehe der am 01.04.1990 aufgetretene Krampfanfall nicht in kausalem Zusammenhang mit der am 26.03.1990 erfolgten Dreifachimpfung. Dieses Zeitfenster gelte allgemein für die bei DPT-Impfungen üblicherweise verwendeten Tot- bzw. Toxoidimpfstoff. Eine Reihe von therapeutisch schwer beeinflussbaren Anfallsleiden manifestierten sich typischerweise im vierten bis sechsten Lebensmonat mit Fieberkrämpfen, denen später afebrile Krampfanfälle und andere Anfallsformen folgten.

Im Auftrag der Klägerin wurde daraufhin vorgebracht, dass die Angabe der Inkubationszeit von 72 Stunden nicht stimmen könne, nach Meinung anderer Mediziner bestehe ein viel längeres Zeitfenster.

Auf Antrag der Klägerin wurde daraufhin Dr. W1 ¹, K ¹, gemäß [§ 109 SGG](#) gutachtlich geurteilt. Dr. W1 ¹ wies darauf hin, dass die Diagnose "perinatale Hirnschädigung" aus einem Arztbrief des Epilepsiezentrums K ¹ nachweislich falsch sei. Es hätten bei der Geburt keinerlei Hinweise für einen Sauerstoffmangel oder eine Atemstörung bestanden, obwohl eine Nabelschnurumschlingung vorgelegen habe. Das Kind sei gleichzeitig mit der Mutter aus der Entbindungsklinik entlassen worden. Auch der "Fieberkrampf" müsse angezweifelt werden. Am 01.04.1990 sei die Temperatur überhaupt nicht gemessen

worden. Die erste Temperaturmessung habe sich im Krankenblatt des Krankenhauses N $\hat{\square}$ befunden und sei mit $37,9^{\circ}$ angegeben worden. Während der weiteren stationären Beobachtung bis zum 12.04.1990 seien keine erhöhten Temperaturen beobachtet worden. Seinerzeit sei ein EEG zum Ausschluss einer Enzephalopathie nicht durchgeführt worden. Der Arztbrief zeige, dass auch die Ärzte der Kinderklinik den Fieberkrampf nicht hätten sichern können, sondern nur eine Verdachtsdiagnose gestellt hätten. Dr. W1 $\hat{\square}$ ist der Auffassung, dass das therapieresistente Anfallsleiden und die grenzwertige (zur schweren Intelligenzminderung) mittelgradige Intelligenzminderung mit großer Wahrscheinlichkeit als Folgestörung eines Impfschadens anzusehen seien. Madsen habe 1933 erstmals zwei Krampfanfälle mit tödlichem Ausgang nach einer Keuchhustenimpfung beschrieben. 1948 hätten Beyers und Moll 15 Enzephalopathien nach Keuchhustenimpfung nachgewiesen. Im gleichen Jahr sei in Deutschland erstmals eine schwere Pertussis-Enzephalopathie beobachtet worden. Ström habe Impfkomplicationen bei Pertussis in einer Häufigkeit von 1:60.000 beobachtet. Die Nachprüfung dieser Arbeit durch eine schwedische Kommission habe eine Rate schwerer Impfkomplicationen von 1:50.000 ergeben. Dick (Großbritannien) komme nach einer Schätzung auf rund 80 Enzephalopathien nach Keuchhustenimpfung pro Jahr in England. Die wohl ausführlichste Übersicht stamme von Ehrengut, der über konvulsive Reaktionen nach Pertussis-Schutzimpfungen 1974 berichte. Nach seiner Meinung beträgt die Krampfhäufigkeit nach der Impfung 1/2200 Geimpfte und ein Dauerschaden komme auf 20.600 Geimpfte. Als Ursachen wurden von ihm diskutiert eine Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Impfstoffs sowie eine Überempfindlichkeit gegen das Keuchhustenbakterientoxin. Postvakzinale Konvulsionen seien $2\frac{1}{2}$ x häufiger nach Pertussis-Schutzimpfungen aufgetreten, als es dem Erwartungswert entsprochen habe. In den Untersuchungen von Ehrengut an 59 Geimpften mit konvulsiven Reaktionen hätten sieben Patienten ein Auftreten von Anfällen auch am vierten bis elften Tag nach der Impfung gezeigt. Von diesen 59 Patienten seien bei 10 die Anfälle in ein Krampfleiden übergegangen. Nach Ehrengut spreche eine längere Inkubationszeit mehr für eine postvakzinale Enzephalopathie, eine kürzere mehr für einen Fieberkrampf. Nach seiner Auffassung können sich unter jedem Krampfanfall eine Enzephalopathie verbergen und erst der weitere Verlauf werde retrospektiv zur richtigen Diagnose führen, wenn sich ein Krampfleiden oder eine geistige Retardierung einstelle. Diese Ergebnisse würden im Prinzip von Dietzsch und Mitarbeitern bestätigt.

Hieraus sei zu schlussfolgern, dass die Diagnose "Fieberkrampf" sehr unwahrscheinlich sei. Die einmalige Messung am Abend des Geschehens mit einer leicht erhöhten Temperatur reiche nicht aus, um einen Fieberkrampf zu bestätigen. Aufgrund der längeren Inkubationszeit sei eine postvakzinale Enzephalopathie wahrscheinlicher. Dem Gutachten von T1 $\hat{\square}$ sei entgegenzuhalten, dass gerade die längere Inkubationszeit für einen Impfschaden spreche. Es sei im Übrigen sehr unwahrscheinlich, dass ein anlagebedingtes Epilepsiesyndrom ausgerechnet sechs bis sieben Tage nach einer Pertussis-Schutzimpfung akut werde, wenn sich das Kind bis dahin völlig unauffällig entwickelt habe (unwahrscheinlicher Zufallsbefund). Schließlich müsse man noch darauf hinweisen, dass die Pertussis-Impfung auch als Auslöser

für ein Anfallsleiden bei einer genetischen Disposition fungieren können.

Hierauf hat das Sozialgericht Prof. B1 von der Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheits- und Veterinärwesen um eine ergänzende Stellungnahme gebeten. Nach Auffassung von Prof. B1 vertrat Dr. W1 noch die in den Jahren 1975 bis 1991 geltende wissenschaftliche Lehrmeinung. Diese sei jedoch als überholt zu bezeichnen. Vor allem wegen der Veröffentlichung von Ehrengut habe man zunächst die Impfempfehlung in vielen Ländern geändert, so habe man z.B. in Japan und Schweden die Vollkeimvakzine abgesetzt und in der BRD die Impfung nicht mehr allgemein, sondern nur noch bei dem Vorliegen bestimmter Indikationen empfohlen. Durch intensive Forschungsarbeit in den 80er Jahren in den USA, der BRD und Japan sei jedoch die Unbedenklichkeit der Vollkeimvakzine wieder klargestellt worden. Ein Meilenstein in dieser Entwicklung stelle der Bericht "Adverse Effects of Pertussis and Rubella Vaccines" dar. Seit 1991 sei deshalb durch die ständige Impfkommision wieder die Pertussis-Impfung für alle Kinder empfohlen. Seit 1996 gehe man von kollapsartigen Kreislaufreaktionen, Krampfanfällen, schrillum Schreien und neurologischen Erkrankungen als mögliche Impfkomplicationen nach Pertussis-Impfung aus, keinesfalls können sich jedoch eine Manifestation nach mehr als 72 Stunden zeigen.

Um eine ergänzende Stellungnahme gebeten, wies Dr. W1 darauf hin, dass nach dem nach wie vor anerkannten Wissenschaftler Ehrengut sogar am 10. und 11. Tag nach der Impfung noch Schäden möglich sind. Dies sei durch neuere wissenschaftliche Untersuchungen gerade nicht widerlegt worden. In der Regel manifestierten sich neurologische Erkrankungen nach einer Impfung innerhalb von 48 Stunden, spätestens innerhalb von 72 Stunden. Dies bedeute jedoch nicht, dass es nicht auch Ausnahmen gebe. Eine Impfschädigung sei im Falle der Klägerin also durchaus möglich. Prof. B1 hat daraufhin noch einmal Stellung genommen und bekräftigt, dass die Gutachten und Beurteilungen von Prof. Ehrengut nicht mehr dem heutigen Stand einer "evidenzbasierten Medizin" entsprechen. Im Übrigen reiche für die Anerkennung eines Impfschadens die Möglichkeit eines Zusammenhangs gerade nicht.

Das Sozialgericht hat mit Urteil vom 09.09.2003 der Klage stattgegeben. Die Veröffentlichung von Ehrengut zeigten, dass ein Übergang in ein Krampfleiden nach einer Pertussis-Schutzimpfung keine Seltenheit sei. Hierfür gelte nicht immer das Zeitfenster von 72 Stunden. Es sei unwahrscheinlich, dass der Krampfanfall am 01.04.1990 bei der Klägerin, die sich bis dahin völlig unauffällig entwickelt habe, nur rein zufällig mit der Impfung zeitlich zusammengefallen sei.

Gegen das dem Beklagten am 11.12.2003 zugestellte Urteil richtet sich dessen am 23.12.2003 beim Sächsischen Landessozialgericht eingegangene Berufung.

Der Senat hat bei Prof. S1, B, ein weiteres medizinisches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Prof. S1 weist in seinem Gutachten vom 30.11.2004 darauf hin, dass entzündliche Erkrankungen des Nervensystems wie Neuritis, Polyneuritis, Polyradikulitis (Guillain-Barre-Syndrom), wie sie selten einmal nach Toxoidimpfungen beschrieben würden, oder

muskuläre Bewegungseinschränkungen infolge schlaffer Lähmungen, wie sie nach oraler Polymyelitis-Impfung vorkommen könnten, bei der Klägerin nicht aktenkundig seien. Demnach könnten Impfschädigungen infolge der Impfung gegen Diphtherie, Tetanus und Polio ausgeschlossen werden. Zu den typischen Impfreaktionen nach einer Pertussis-Ganzkeimimpfung gehörten in 5 bis 50 % der Fälle lokale Nebenwirkungen und allgemeine Reaktionen wie Fieber, Unpässlichkeit, anhaltendes schrilles Schreien (0,1 bis 5 %), Krampfanfälle (0,1 bis 1 %) und so genannte hypotone hyporesponsive Episoden (HHE) mit Zuständen einer Apathie (0,01 bis 0,1 %) innerhalb der ersten Tage nach der Impfung. Auch ein Fieberkrampf liege also im Wahrscheinlichkeitsbereich. Diese typischen Impfreaktionen seien allerdings vorübergehender Natur. Die so genannte "Pertussis-Impfenzephalopathie" sei in der vergangenen Zeit überbewertet worden. Nach der heutigen Lehrmeinung, die auch von der amerikanischen pädiatrischen Akademie geteilt werde, könnten Pertussis-Ganzkeimvakzine keine dauerhaften Schäden des Zentralnervensystems, insbesondere auch keine Epilepsie, auslösen. Auch wenn man die Meinung von Griffin und anderen (JAMH 263 [1990], 1641 bis 1645) zugrunde lege, wonach Enzephalopathien nach Pertussis-Impfungen mit dem Verhältnis 1: 300.000 äußerst selten vorkommen könnten, zugrunde lege, müsse man im vorliegenden Fall einen Zusammenhang verneinen. Nach dem Krampfanfall sei ein normaler Liquorbefund festgestellt worden, es sei eine prompte Entfieberung eingetreten und in der Folge sei das Allgemeinbefinden unauffällig gewesen. Mit dieser Schilderung sei jedes schwere zerebrale Krankheitsbild, wie es eine Hirnhautentzündung, eine Entzündung oder Enzephalopathie darstelle, auszuschließen. Nicht nur die Überschreitung der dreitägigen Inkubationszeit, sondern auch der klinische Verlauf sprächen demnach gegen das Vorliegen einer zerebralen Pertussis-Impfkomplikation im Sinne einer Enzephalopathie.

Der Vertreter des Beklagten beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Dresden vom 09.09.2003 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin beantragt

die Gewährung von PKH sowie die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Dresden vom 09.09.2003 zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten beider Instanzen sowie die beigezogenen B- und Schwb-Akten des Beklagten Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung des Beklagten ist begründet und führt zur Abweisung der Klage. Der Senat konnte sich nicht davon überzeugen, dass nach der herrschenden medizinisch-wissenschaftlichen Lehrmeinung mehr für als gegen einen Impfschaden spricht.

Die Beurteilung des vorliegenden Falles richtet sich nach den Vorschriften des Bundesseuchengesetzes, wie es auf das Beitrittsgebiet $\frac{1}{4}$ bergeleitet wurde. Gemäß Anlage 1 Kapitel X Sachgebiet D Abschnitt III Nummer 3d EinigVertr, der durch Artikel 1 Einigungsvertragsgesetz vom 23.09.1990 ([BGBl. II, 885](#)) Gesetz geworden ist, gilt: Das Bundesseuchengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I Seite 2262, 1980 I Seite 551), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Juni 1990 ([BGBl. I Seite 1211](#)) tritt im Beitrittsgebiet unter anderem mit folgender Maßgabe in Kraft: Soweit nach den §§ 51 bis 55, 59 bis 61 BSeuchG das BVG und die zu seiner Durchführung erlassenen Vorschriften entsprechend anzuwenden sind, gelten diese Vorschriften mit denen in Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet K Abschnitt III Nummer 1 EinigVertr aufgeführten Maßgaben.

Dort war bestimmt, dass das BVG im Beitrittsgebiet vom 01. Januar 1991 an Anwendung findet (Buchstabe m der genannten Bestimmung des Einigungsvertrages). Eine direkte Anwendung des Bundesseuchengesetzes auf DDR-Fälle scheidet ebenso wie eine direkte Anwendung des Infektionsschutzgesetzes auf diese Fälle aus. Dies widerspricht nämlich dem Grundsatz der direkten Gebiets- und Sachgebundenheit des Impfgeschehens (vgl. Wilke/Sailer § 51 BSeuchG Rd.-Nr. 18). Ebenso wie [§ 60 Abs. 3 IfSG](#) schrieb auch § 51 Abs. 3 BSeuchG die Erstreckung des Schutzes auf das Gebiet der DDR lediglich für den Fall der Pockenimpfung vor.

Da der Impftatbestand aus der Zeit vor dem Beitritt stammt, findet das (mit Seuchenrechtneuordnungsgesetz $\hat{=}$ SeuchRNeuG vom 20. Juli 2000, [BGBl. I Seite 1045](#), 1076 zum 01.01.2001 in Kraft getretene -) Infektionsschutzgesetz (IfSG) ohnehin nicht Anwendung (vgl. LSG Saarland, Urteil vom 03.03.2004 $\hat{=}$ [L 5 VJ 8/03](#) -).

§ 52 Abs. 2 Satz 1 BSeuchG in der Fassung des Gesetzes vom 26.06.1990 ([BGBl. I Seite 1211](#)) bestimmt, dass zur Anerkennung eines Gesundheitsschadens als Folge einer Impfung die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs genügt. Nach Kant bedeutet Wahrscheinlichkeit "das $\frac{1}{4}$ erhalten aus unzureichenden Gründen, die aber zu den zureichenden ein $\frac{1}{4}$ eres Verhältnis haben, als die Gründe des Gegen-teils". Was erfahrungsgemäß oft vorkommt, wird also auch im Einzelfall wahrscheinlich sein. Je seltener aber auf medizinischem Gebiet ein bestimmter Verlauf beobachtet worden ist, umso weniger wahrscheinlich ist er für den Einzelfall (vgl. Hennies, MEDSACH 1993, 41, 43). Das hierbei das quantitative Element, also letztendlich statistische Erwägungen eine große Rolle spielen, lässt sich auch aus den Formeln ablesen, die von der Rechtsprechung immer wieder für die Definition des Wahrscheinlichkeitsbegriffes verwendet werden: Es müsste mehr dafür als dagegen sprechen (vgl. BSG, Urteil vom 27.10.1989 $\hat{=}$ [9 RV 40/81](#) $\hat{=}$ SozR 1300 § 45 Nummer 49; [BSGE 60, 58f.](#)); hierbei seien alle bedeutsamen Umstände abzuwägen (BSG, Urteil vom 25.07.1968 $\hat{=}$ [8 RV 373/67](#) -).

Die Besonderheit bei Impfschädenfällen besteht nun darin, dass Impfkomplicationen schon von der Natur der Sache her sehr selten auftreten und

war ja einer der wesentlichen Gründe, weswegen Prof. W1 und ihm folgend das Sozialgericht eine Ursächlichkeit für wahrscheinlich hielten: Es könne kein Zufall sein, wenn so kurz nach einer Impfung einschlägige Krämpfe auftraten, auch wenn dies nicht mehr innerhalb der statistischen Inkubationszeitspanne von 72 Stunden geschehen sei. Bereits Prof. T1 hatte auf jenen, nunmehr auch von Ehrengut in einem Standardwerk bestätigten Gesichtspunkt hingewiesen: Eine Reihe von therapeutisch schwer beeinflussbaren Anfallsleiden manifestiert sich typischerweise im vierten bis sechsten Lebensmonat mit Fieberkrämpfen, später folgten dann afibrile Krampfanfälle und andere Anfallsformen.

Ob ein Zusammenhang mit absoluter Gewissheit verneint werden kann, braucht der Senat nicht zu entscheiden. In diese Richtung weisen die Ausführungen von Prof. S1, wonach nach dem Krampfanfall ein normaler Liquorbefund festgestellt worden, eine prompte Entfieberung eingetreten und in der Folge das Allgemeinbefinden unauffällig gewesen sei. Prof. S1 hat darauf hingewiesen, dass mit dieser Schilderung jedes schwere cerebrale Krankheitsbild auszuschließen sei.

Komplikationen der gleichzeitig durchgeführten Diphtherie-, Tetanus- und Polioimpfung scheiden ebenfalls aus, denn die beschriebenen Krankheitsbilder (Halbseitenlähmung, Augenmuskellähmung, Mono-, Polyneuritiden oder Guillain-Barré-Syndrom) sind bei der Klägerin nicht gegeben.

Die Kostenentscheidung beruht auf [Â§ 193 SGG](#), Gründe für die Zulassung der Revision nach [Â§ 160 Abs. 2 SGG](#) liegen nicht vor.

Erstellt am: 14.04.2006

Zuletzt verändert am: 23.12.2024